

Rexroth Store

Comment saisir un article configurable ?



Rexroth Store

Mon panier d'achats

Supprimer le panier d'achats

AJOUT RAPIDE DE PRODUITS

DATE DE VOTRE ACHATS

17/11/2021



100 Par Désignation SKU



R160520431

RAIL À BILLES EN ACIER AU
CARROUSEAU R160520431 MA-4K



1



 CONFIGURER



Produits en Achats

METTRE À JOUR

TOTAL
Prix en fonction de la configuration

retour

Rails à billes

Charger la configuration Enregistrer la configuration Demande de conseil

Code d'identification < KUGELSCHIFNE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

Produktvorschlag mit festgelegten Merkmalen


- Der Produktvorschlag basiert auf Rexroth Applikations-Knowhow
- Die Auswahlhilfe dient lediglich zur Orientierung und ersetzt keine detaillierte Produktauswahl. Eventuell sind dabei wichtige Applikationsdetails nicht berücksichtigt.
- Bei Bedarf bitte die Rexroth Applikationsberatung kontaktieren

Branche

< >>

Sections
Détails (min/max = 80/5816) mm

Wunschlänge und T1



L : Longueur de rail

Rails à billes

[Charger la configuration](#) [Enregistrer la configuration](#) [Demande de conseil](#)

Code d'identification < KUGELSCHIENE CS KSA 025-SNS-N-MA-AK

Produktvorschlag mit festgelegten Merkmalen

- Der Produktvorschlag basiert auf Rexroth Applikations-Knowhow
- Die Auswahlhilfe dient lediglich zur Orientierung und ersetzt keine detaillierte Produktauswahl. Eventuell sind dabei wichtige Applikationsdetails nicht berücksichtigt
- Bei Bedarf bitte die Rexroth Applikationsberatung kontaktieren


< >>

Sections
Une pièce (min/max = 80/5816) mm

Wunschlänge und T1

Branche

Rangée de trous: 10 / 3 * 60 / 10



L : Longueur de rail

[continuer](#)

retour

Rails à billes

Charger la configuration

Enregistrer la configuration

Demande de con

Code d'identification < KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

Produktvorschlag mit festgelegten Merkmalen

- Der Produktvorschlag basiert auf Rexroth Applikations-Knowhow
- Die Auswahlhilfe dient lediglich zur Orientierung und ersetzt keine detaillierte Produktauswahl. Eventuell sind dabei wichtige Applikationsdetails nicht berücksichtigt.
- Bei Bedarf bitte die Rexroth Applikationsberatung kontaktieren

Branche



1

Usinage supplémentaire (Présélection – fixation préalable des détails dans les masques suivants)



Taraudage sur face(s) avant gauche

sans

Usinage vertical additionnel

- sans
- Trous de fixation
 - Alésages spécifiques au client
 - Alésages avec lamages spécifiques au client
 - Trous de goupilles
 - Trous de goupilles avec lamages

Taraudage sur face(s) avant droite

sans

continuer

[retour](#)

Rails à billes

Charger la configuration

Enregistrer la configuration

Demander conseil

Code d'identification < KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

Produktvorschlag mit festgelegten Merkmalen

- Der Produktvorschlag basiert auf Rexroth Applikations-Knowhow
- Die Auswahlhilfe dient lediglich zur Orientierung und ersetzt keine detaillierte Produktauswahl. Eventuell sind dabei wichtige Applikationsdetails nicht berücksichtigt.
- Bei Bedarf bitte die Rexroth Applikationsberatung kontaktieren

Branche 

<	>>	
Fixation	MA - Vissage par le haut	✓
Protection	AK - Capsules de protection en plastique	✓
Classe de précision	N - Normal	✓
Sections	Use piece (min/max) = 60/581x1 mm	✓
Wunschlänge und T1	200 mm - Tolérance +1,5 mm	✓
T1		-
Usage supplémentaire (Présélection - fixation préalable des détails dans les masques suivants)		✓

Vous avez conclu votre configuration avec succès.

Documentation

Dans le panier

Description du produit

Demander la CAO

Pour la configuration d'un
chariot approprié

[retour](#)

Rails à billes


[Charger la configuration](#)[Enregistrer la configuration](#)[Demande de conseil](#)

Code d'identification < KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

Produktvorschlag mit festgelegten Merkmalen

- Der Produktvorschlag basiert auf Rexroth Applikations-Knowhow
- Die Auswahlhilfe dient lediglich zur Orientierung und ersetzt keine detaillierte Produktauswahl. Eventuell sind dabei wichtige Applikationsdetails nicht berücksichtigt.
- Bei Bedarf bitte die Rexroth Applikationsberatung kontaktieren

Branche 

<	>>	
Fixation	MA - Vissage par le haut	✓
Protection	AK - Capsules de protection en plastique	✓
Classe de précision	N - Normal	✓
		✓
		✓
		✓
		✓
		✓
		✓
		✓
		✓



(fixation préalable des détails dans les masques suivants)

Vous avez conclu votre configuration avec succès.

[Documentation](#)[Dans le panier](#)[Description du produit](#)[Demander la CAO](#)[Pour la configuration d'un chariot approprié](#)

retour

Rails à billes

Code d'identification < KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

Produktvorschlag mit festgelegten Merkmalen

- Der Produktvorschlag basiert auf Rexroth Applikations-Knowhow
- Die Auswahlhilfe dient lediglich zur Orientierung und ersetzt keine detaillierte Produktdatenblätter. Applikationsdetails nicht berücksichtigt.
- Bei Bedarf bitte die Rexroth Applikationsberatung kontaktieren

Branche

Charger la configuration

Enregistrer la configuration

Demande de conseil

1 produits(s) sont dans le panier

1 produit (s) ont été mis à jour

OK

Classe de précision
N - Normal

Sections
Une pièce (min/max = 80/5816) mm

Wunschlänge und T1
200 mm - Tolérance ±1.5 mm

T1
10 mm - Tolérance ±0.75 mm

Usinage supplémentaire (Présélection - fixation préalable des détails dans les masques suivants)

Vous avez conclu votre configuration avec succès.

Documentation

Dans le panier

Description du produit

Demander la CAO

Pour la configuration d'un
chariot approprié



Mon panier d'achats

Supprimer le panier d'achats

AJOUT RAPIDE DE PRODUITS

DATE DE LIVRAISON DEMANDEE

17/11/2021

TPI Par Désignation SKU



R160520431
RAIL À BILLES EN ACIER AU
CARBONE KSA-025-SNS-N-MA-AK

- 1 +

DATE DE LIVRAISON
PRÉVUE
27/12/2021

PREX UNITAIRE H.T. PREX TOTAL
H.T.

AFFICHER ET MODIFIER LA
CONFIGURATION

Supprimer

PRIX TARIF H.T.	0,000000	
REMISE	0,000000	
PRIX NET H.T.	0,000000	0,000000

SOUS-TOTAL
~~0,000000~~

Poursuivre Vos Achats Demande D'offre

METTRE À JOUR

COMMANDER