

# Rexroth Store

## Guía de utilización

V.21092022



|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. <u>Registro e identificación</u> .....                               | 3   |
| 2. <u>Buscar un material</u> .....                                      | 10  |
| 3. <u>Conocer precio y plazo de un material</u> .....                   | 14  |
| 4. <u>Solicitar una oferta</u> .....                                    | 19  |
| 5. <u>Crear y utilizar una whistlist</u> .....                          | 24  |
| 6. <u>Importar varios materiales al mismo tiempo</u> .....              | 32  |
| 7. <u>Buscar ficha técnica o de despieces de un material</u> .....      | 38  |
| 8. <u>Filtrar y comparar materiales</u> .....                           | 53  |
| 9. <u>Crear un pedido</u> .....                                         | 57  |
| 10. <u>Materiales configurables</u> .....                               | 66  |
| 11. <u>Pedido IAM</u> .....                                             | 89  |
| 12. <u>Visualización del historial de pedidos y documentación</u> ..... | 97  |
| 13. <u>Visualización de facturas y documentación</u> .....              | 103 |

# Rexroth Store



# 1.Registro e identificación

Link: <https://store.boschrexroth.com/es/es>

- ▼ Hidráulica
- ▼ Engranajes
- ▼ Accionamientos y controles eléctricos
- ▼ Tecnología de movimiento lineal
- ▼ Tecnología de soldadura
- ▼ Tecnología de montaje

## Productos Destacados



### RAÍL GUÍA DE BOLAS DE ACERO KSA-025-SNS-N-MA-AK

R160520431

Raíl guía de bolas, SNS, Tamaño 25, Acero CS, Precisión normal

**El precio depende de la configuración**

**Mi cesta** —

No tiene ningún artículo en su cesta de la compra.




## Rexroth Store

Si dispone de una cuenta puede ver la información de envío, guardar listas de deseos, enviar consultas sobre productos, etc. Tenga en cuenta que Rexroth Store es solo para clientes B2B.

Todo empieza aquí:

**INICIO DE SESIÓN | REGISTRAR CON ID DE BOSCH**

 El ID de Bosch es un servicio de autenticación uniforme seguro válido en todo Bosch.

[← Volver a Rexroth Store](#)

## Bosch Rexroth AG Central Rexroth Login

[Login for Customers & Partners \(Bosch-ID\) >](#)  
[Login for Bosch Employees >](#)



**rexroth**  
A Bosch Company

## Iniciar sesión con su ID de Bosch

Dirección de correo electrónico

Contraseña



Mantener activa la sesión

[Contraseña olvidada](#)

Iniciar sesión

[¿Todavía no se ha registrado?](#)

## Registrar

Dirección de correo electrónico

direccion.correo@ejemplo.com

Contraseña

●●●●●●●●●●



Fuerte

La contraseña debe cumplir las reglas siguientes:

Por lo menos 1 dígito

Por lo menos 1 carácter especial

Por lo menos 1 carácter en mayúsculas

Por lo menos 10 caracteres de longitud

Repetir la contraseña

●●●●●●●●●●



Acepto los términos y condiciones y la política de privacidad.

Registrar

rexroth  
A Bosch Company



## Le damos la bienvenida a Bosch



Registro realizado correctamente. Le hemos enviado un correo electrónico a **XXXXXXXXXXXX@XXXXXX** con un vínculo de activación. Si no encuentra el correo electrónico, consulte sus carpetas de spam y de promociones.

Si ha registrado la cuenta desde una aplicación móvil, active la cuenta en el mismo dispositivo móvil.

Si todavía no ha recibido el correo electrónico, puede solicitar otro.

Enviar un correo electrónico de activación nuevo

# Rexroth Store



## 2. Buscar un material



- ▼ Hidráulica
- ▼ Engranajes
- ▼ Accionamientos y controles eléctricos
- ▼ Tecnología de movimiento lineal
- ▼ Tecnología de soldadura
- ▼ Tecnología de montaje

## Productos Destacados

**ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS**

Mi cesta

**RAÍL GUÍA DE BOLAS DE ACERO KSA-025-SNS-N-MA-AK**

R160520431

Raíl guía de bolas, SNS, Tamaño 25, Acero CS, Precisión normal

**El precio depende de la configuración**



- ▼ Hidráulica
- ▼ Engranajes
- ▼ Accionamientos y controles eléctricos
- ▼ Tecnología de movimiento lineal
- ▼ Tecnología de soldadura
- ▼ Tecnología de montaje

## Productos Destacados



### RAÍL GUÍA DE BOLAS DE ACERO KSA-025-SNS-N-MA-AK

R160520431

Rail guía de bolas, SNS, Tamaño 25, Acero CS, Precisión normal

**El precio depende de la configuración**

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

Mi cesta



ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

Mi cesta

+

RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE "4WE\*\*"

¿No puede encontrar el producto que está buscando?

Pruebe Enterprise Search (97934 resultados)

ABIERTO

1 - 25 DE 260 RESULTADOS

Resultados disponibles en la tienda

ORDENAR POR

Ordenar por

"Enterprise Search" son los resultados disponibles fuera de la tienda, es decir, lo que hay en la web (esto no significa que todos los materiales que aparecen, se puedan suministrar).

Filtrar productos

Tipo de conexión

- Montaje provisional 1
- Montaje sobre placa 252

Presión máx. [bar]

280 - 350

Caudal máx. [l/min]

50 - 1080

Tamaño nominal

- 6 138
- 10 63
- 16 23
- 25 20



R901391203

VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
C5X/HG24N9K4/M

Tamaño 10, símbolo C, accionamiento por solenoide, 24 V CC

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

1

AÑADIR A LA CESTA



R901391200

VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
D5X/HG24N9K4/M

Tamaño 10, símbolo D, accionamiento por solenoide, 24 V CC

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

1

AÑADIR A LA CESTA

# Rexroth Store



## 3. Conocer precio y plazo de un material



Inicio / Resultados de búsqueda

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

Mi cesta +

RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE "4WE10"

¿No puede encontrar el producto que está buscando?  
Pruebe Enterprise Search (13728 resultados) **ABIERTO**

1 - 25 DE 49 RESULTADOS

ORDENAR POR Ordenar por

**Filtrar productos**

Tipo de conexión -

Montaje sobre placa **43**

Presión máx. [bar] -

Caudal máx. [l/min] -



R901349735

[VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE10C5X/EG24K4/M](#)

Tamaño 10, símbolo C, accionamiento por solenoide, 24 V CC

Plazo estándar de 20 días

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

1

**AÑADIR A LA CESTA**



Inicio / Resultados de búsqueda

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

**Mi cesta**

| Producto                      | Cantidad |
|-------------------------------|----------|
| VALV DIRECCIONAL CORREDERA... | 1        |

**Cantidad total**  
1 ARTÍCULOS

ACTUALIZAR

VER CESTA

Filtrar productos

RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE "4WE10"

¿No puede encontrar el producto que está buscando?  
Pruebe Enterprise Search (13728 resultados)

ABIERTO

1 - 25 DE 49 RESULTADOS

ORDENAR POR

Ordenar por



R901349735

VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE10C5X/EG24K4/M

Tamaño 10, símbolo C, accionamiento por solenoide, 24 V CC

Plazo estándar de 20 días

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS



1

AÑADIR A LA CESTA



## Mi cesta de la compra

 Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022



R901349735

VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10C5X/EG24K4/M

Tamaño 10, símbolo C, accionamiento  
por solenoide, 24 V CC

- 1 +

Actualice la cesta para ver los precios.

 Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

Actualice la cesta para ver los precios.

La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.

ACTUALIZAR CESTA

SOLICITAR PRESUPUESTO

# Mi cesta de la compra

 Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022



R901349735

VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10C5X/EG24K4/M

Tamaño 10, símbolo C, accionamiento  
por solenoide, 24 V CC

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

18/05/2022

— 1 +

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.) €

DESCUENTO  %

PRECIO NETO (IVA NO INCL.) €

RECARGO COSTE MATERIAL INCLUIDO  %

**TOTAL (IVA NO INCL.) €**

 Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS €

OTROS RECARGOS €

**SUBTOTAL €**

# Rexroth Store



## 4.Solicitar una oferta

### Mi cesta de la compra

Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022

Changes all items in the cart



R901349735  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10C5X/EG24K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA  
17/05/2022

1

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.) €  
DESCUENTO  
PRECIO NETO (IVA NO INCL.) €  
RECARGO COSTE MATERIAL INCLUIDO  
TOTAL (IVA NO INCL.) €

Eliminar



R901278779  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10HA5X/EG24N9K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA  
02/05/2022

1

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.) €  
DESCUENTO  
PRECIO NETO (IVA NO INCL.) €  
RECARGO COSTE MATERIAL INCLUIDO  
TOTAL (IVA NO INCL.) €

Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

Actualice la cesta para ver los precios.

La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.

ACTUALIZAR CESTA

SOLICITAR PRESUPUESTO

### Mi cesta de la compra

 Eliminar cesta

**ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS**

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022 

Changes all items in the cart



R901349735  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10C5X/EG24K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022 

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

17/05/2022

- 1 +


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)  | €        |
| DESCUENTO                       | %        |
| PRECIO NETO (IVA NO INCL.)      | €        |
| RECARGO COSTE MATERIAL INCLUIDO |          |
| <b>TOTAL (IVA NO INCL.)</b>     | <b>€</b> |

 Eliminar



R901278779  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10HA5X/EG24N9K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022 

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

02/05/2022

- 1 +

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)  | €        |
| DESCUENTO                       | %        |
| PRECIO NETO (IVA NO INCL.)      | €        |
| RECARGO COSTE MATERIAL INCLUIDO |          |
| <b>TOTAL (IVA NO INCL.)</b>     | <b>€</b> |

 Eliminar

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL DE ARTÍCULOS | €        |
| OTROS RECARGOS     | €        |
| <b>SUBTOTAL</b>    | <b>€</b> |

ACTUALIZAR CESTA

**SOLICITAR PRESUPUESTO**



R901349735  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10C5X/EG24K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022



R901278779  
VALV DIRECCIONAL CC  
4WE10HA5X/EG24N9K

### Solicitar presupuesto

NOMBRE\*

Salvador

APELLIDOS\*

Dalí

CORREO ELECTRÓNICO\*

EMPRESA\*

CÓDIGO POSTAL\*

28500

TELÉFONO\*

DESCRIPCIÓN

\* Campo obligatorio

CANCELAR

ENVIAR



## Gracias por contactar con nosotros.

Procesaremos su solicitud y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

[ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS](#)

[CONTINUAR COMPRA](#)

[← Volver a Rexroth Store](#)



### COMPAÑÍA

[Sobre Bosch Rexroth](#)

### LINKS RELACIONADOS

[Tienda Rexroth](#)



## 5. Crear y utilizar una whistlist





Es posible que las imágenes mostradas no sean precisas.

## VALVULA PROPORCIONAL 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1

R901382318

Tamaño nominal 6, símbolo C4, electrónica integrada, 24 V CC

Plazo estándar de 100 días

PRECIO NETO (IVA Y POSIBLES RECARGOS NO INCL.)

 AÑADIR A LA CESTA

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS



Añade directamente a la lista de deseos predeterminada

Para crear nuevas listas o añadir a una en concreto que no esté predeterminada

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DOCUMENTOS

Válvula hidráulica industrial de alto rendimiento. Control fiable de alta respuesta de dirección de caudal de aceite según símbolo hidráulico. Alta precisión por retroseñal de corredera interna.

- Válvula de tipo de corredera
- Operación directa



Inicio / Hydraulics / Valves / Directional valves / Directional high response / VALVULA PROPORCIONAL 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1



## VALVULA PROPORCIONAL 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1

R901382318

Tamaño nominal 6, símbolo C4, electrónica integrada, 24 V CC

Plazo estándar de 100 días

PRECIO NETO (IVA Y POSIBLES RECARGOS NO INCL.)



**AÑADIR A LA CESTA**

**AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS**

Prueba 1  
Nueva Lista de Deseos-2021-09-06 13:22:50  
test 02/ nov.

o cree una nueva lista de deseos

NOMBRE

**CREAR LISTA DE DESEOS**

Es posible que las imágenes mostradas no sean precisas.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Válvula hidráulica industrial de alto rendimiento. Control fiable de alta capacidad de aceite según símbolo hidráulico. Alta precisión por retroseñal

- Válvula de tipo de corredera
- Operación directa


[Inicio](#) / [Hydraulics](#)


Es posible que las imágenes mostradas no sean precisas.

**Pablo Picasso**
**CIERRE DE SESIÓN**


Información general de myRexroth

**PARTNER PORTAL**
[myRexroth Search](#)
[Soporte de ventas | Sales Support](#)
[Soporte de marketing | Marketing Support](#)
[Soporte de desarrollo | Developer Support](#)
[Servicio y soporte | Service and Support](#)
**REXROTH STORE**
[Direcciones | Addresses](#)
[Mi lista de deseos | My Wishlists](#)
[Pedidos | Orders](#)
[Facturas | Invoices](#)
**LOGIN**
[MiPerfil | myProfile](#)
[Cambiar Password | Change Password](#)
**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
**DOCUMENTOS**

Válvula hidráulica industrial de alto rendimiento. Control fiable de alta respuesta de dirección de



## Mis listas de deseos

CREAR LISTA DE DESEOS

| Nombre                                                    | Última actualización |                        |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <a href="#">test 02/ nov.</a>                             | 20/4/2022 11:07      | <a href="#">CLONAR</a> | <a href="#">EDITAR</a> | <a href="#">ELIMINAR</a> |
| <a href="#">Prueba 1</a>                                  | 20/4/2022 11:03      | <a href="#">CLONAR</a> | <a href="#">EDITAR</a> | <a href="#">ELIMINAR</a> |
| <a href="#">Nueva Lista de Deseos-2021-09-06 13:22:50</a> | 5/11/2021 8:59       | <a href="#">CLONAR</a> | <a href="#">EDITAR</a> | <a href="#">ELIMINAR</a> |
| <a href="#">Prueba Formacion (lista predeterminada)</a>   | 20/4/2022 11:07      | <a href="#">CLONAR</a> | <a href="#">EDITAR</a> | <a href="#">ELIMINAR</a> |

Direcciones

Mis Listas De Deseos

Pedidos

Facturas

[← Volver a Rexroth Store](#)



## Mis listas de deseos

# Prueba Formacion (predeterminado)

- Direcciones
- Mis Listas De Deseos
- Pedidos
- Facturas



R901382318

VALVULA PROPORCIONAL 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1

Tamaño nominal 6, símbolo C4, electrónica integrada, 24 V CC

ELIMINAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

AÑADIR A LA CESTA

[← Volver a Rexroth Store](#)

## Mis listas de deseos

CREAR LISTA DE DESEOS

| Nombre                                    | Última actualización |         |        |          |
|-------------------------------------------|----------------------|---------|--------|----------|
| test 02/ nov.                             | 20/4/2022 11:07      | CCLONAR | EDITAR | ELIMINAR |
| Prueba 1                                  | 20/4/2022 11:03      | CCLONAR | EDITAR | ELIMINAR |
| Nueva Lista de Deseos-2021-09-06 13:22:50 | 5/11/2021 8:59       | CCLONAR | EDITAR | ELIMINAR |
| Prueba Formacion (lista predeterminada)   | 20/4/2022 11:07      | CCLONAR | EDITAR | ELIMINAR |

Direcciones

Mis Listas De Deseos

Pedidos

Facturas

< Volver a Rexroth Store

## Mis listas de deseos

CREAR LISTA DE DESEOS

| Nombre                                  | Última actualización |                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| test 02/ nov.                           | 20/4/2022 11:07      | <a href="#">CLONAR</a> <a href="#">EDITAR</a> <a href="#">ELIMINAR</a> |
| Prueba 1                                | 20/4/2022 11:03      | <a href="#">CLONAR</a> <a href="#">EDITAR</a> <a href="#">ELIMINAR</a> |
| Nueva Lista de Deseos-2021-09-06 13:22  |                      | <a href="#">CLONAR</a> <a href="#">EDITAR</a> <a href="#">ELIMINAR</a> |
| Prueba Formacion (lista predeterminada) |                      | <a href="#">CLONAR</a> <a href="#">EDITAR</a> <a href="#">ELIMINAR</a> |

- Direcciones
- Mis Listas De Deseos
- Pedidos
- Facturas

[← Volver a Rexroth Store](#)

### Editar lista de deseos

NOMBRE

Prueba Formacion

DESCRIPCIÓN

Es predeterminado

CANCELAR

GUARDAR



## 6. Importar varios materiales al mismo tiempo





▼ Hydraulics

▼ Gearboxes

▼ Automation Solutions

▼ Linear Motion Technology

▼ Welding Technology

▼ Tecnología de montaje

▼ Tecnología de atornillado

▼ Academy

Mis listas de deseos +

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

Mi cesta +

## Productos destacados



**VALVULA PROPORCIONAL  
4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1**  
R901382318

Tamaño nominal 6, símbolo C4,  
electrónica integrada, 24 V CC



**PERFIL SOPORTE 45X45L  
20X6070MM**  
3842553611

Perfil soporte 45x45L, 20XL=6070 mm

# Productos destacados

## Adición rápida al catálogo

CATÁLOGO AÑADIR RÁPIDO

CARGAR LISTA DE ELEMENTOS

Añadir artículos por número de pieza:

NÚMERO DE PIEZA

CANTIDAD

REQUESTED SHIPPING DATE

r901349735

—

1

+

20/04/2022



✕ Eliminar

r901278779

—

1

+

20/04/2022



✕ Eliminar


20/04/2022



✕ Eliminar

CANCELAR

AÑADIR A LA CESTA



## Adición rápida al catálogo



Se han añadido 9 productos a la cesta

CONTINUAR

## Mi cesta de la compra

 Eliminar cesta

**ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS**

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA



Changes all items in the cart



R901349735  
 VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
 4WE10C5X/EG24K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA



**Actualice la cesta para ver los precios.**
 Eliminar


R901278779  
 VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
 4WE10HA5X/EG24N9K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA



**Actualice la cesta para ver los precios.**
 Eliminar


R900711165  
 ACCUMULATOR SHUT-OF BLOCK  
 ABZSS 10 M-3X/330E/S12V


FECHA DE ENVÍO SOLICITADA



**Actualice la cesta para ver los precios.**
 Eliminar


R902454650  
 MOTOR DE EMBOLOS AXIALES A  
 A10F M 63

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA



**Actualice la cesta para ver los precios.**



# 7. Buscar ficha técnica o despieces de un material



- ▼ Hidráulica
- ▼ Engranajes
- ▼ Accionamientos y controles eléctricos
- ▼ Tecnología de movimiento lineal
- ▼ Tecnología de soldadura
- ▼ Tecnología de montaje

## Productos Destacados



**RAÍL GUÍA DE BOLAS DE ACERO KSA-025-SNS-N-MA-AK**  
R160520431

Raíl guía de bolas, SNS, Tamaño 25, Acero CS, Precisión normal

**El precio depende de la configuración**

### ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

**Mi cesta** —

No tiene ningún artículo en su cesta de la compra.



- ▼ Hidráulica
  - ▼ Bombas
    - ▼ Bombas a pistones axiales
      - Cilindrada fija
      - Cilindrada variable
      - Accesorios
    - ▼ Bombas a engranajes con dentado exterior
      - Accesorios y piezas de recambio para unidades a engranajes con dentado exterior
    - ▼ Bombas de anillo dentado
      - Repuestos
    - ▼ Bombas a engranajes con dentado interior
      - Repuestos
    - ▼ Bombas a pistones radiales
      - Repuestos

## Productos Destacados



### RAÍL GUÍA DE BOLAS DE ACERO KSA-025-SNS-N-MA-AK

R160520431

Raíl guía de bolas, SNS, Tamaño 25, Acero CS, Precisión normal

**El precio depende de la configuración**

### ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

**Mi cesta**

No tiene ningún artículo en su cesta de la compra.

## Productos destacados



[Inicio](#) / [Hidráulica](#) / [Bombas](#) / [Bombas de anillo dentado](#) / [Repuestos](#)

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

Mi cesta

No tiene ningún artículo en su cesta de la compra.

## Repuestos


Repuestos

Para opciones que no se muestran aquí, visite el [Catálogo empresarial](#).

ABIERTO

1 - 1 DE 1 RESULTADOS

ORDENAR POR

Plazo 

## Bombas de anillo dentado

Las bombas de anillo dentado se pueden utilizar en un rango de baja presión de hasta 15 bar. Se suelen utilizar en la mayoría de los casos en combinación con otras bombas de Rexroth en circuitos de refrigeración, filtración o lubricación.

Unit system: metric ▾



### Bombas de anillo dentado con cilindrada constante PGZ

- Tamaño constructivo 4, 5
- Tamaño nominal 20 ... 140
- Presión de servicio máxima 15 bar
- Cilindrada máxima 136,3 cm<sup>3</sup>

-  Hoja de datos
-  Instrucciones de servicio
-  Configurator/CAD
-  Repuestos y reparación

# Desde Menú

This screenshot shows the top navigation bar of the Rexroth website. On the left, there is a red square menu icon with three white horizontal lines. To its right is the Rexroth logo, which includes the word "rexroth" in a bold, lowercase font and "A Bosch Company" in a smaller font below it. On the right side of the header, there are icons for "Contacto" (an envelope), "myRexroth" (a person icon), and "Cesta" (a shopping cart). A blue search bar with a magnifying glass icon and the text "Búsqueda de productos" is positioned on the far right. Below the header, a navigation menu is visible with three items: "Hidráulica", "Engranajes", and "Accionamientos v controles", each preceded by a downward-pointing chevron. The main content area features the heading "Productos Destacados" in a large, bold font. To the right of this heading, there is a blue button labeled "ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS" and a grey button labeled "Mi cesta" with a minus sign.

This screenshot shows the main navigation menu of the Rexroth website. On the left, there is a red square icon with a white 'X'. To its right is the Rexroth logo, which includes the word "rexroth" in a bold, lowercase font and "A Bosch Company" in a smaller font below it. On the right side of the header, there are icons for "Contacto" (an envelope), "myRexroth" (a person icon), and "Cesta" (a shopping cart). A blue search bar with a magnifying glass icon and the text "Búsqueda de productos" is positioned on the far right. Below the header, the text "Menu >" is displayed. The navigation menu is organized into two columns. The left column contains the following items: "HOME", "PRODUCTOS" (which is highlighted with a red dashed border), "INDUSTRIAS", and "SERVICIO". The right column contains the following items: "EMPLEOS", "ACADEMIA", "COMPRAR", and "BLOG".

Menu > Productos >

### PRODUCTOS

 Información general

 Grupo de productos

Ingeniería

eConfigurators y herramientas online

Menu > Productos > Grupo de productos >

### GRUPO DE PRODUCTOS

 Información general

Tecnología de montaje

Controles y Accionamientos eléctricos

Tecnología de engranajes

 Hidráulica industrial

Tecnología de movimiento lineal

Hidráulica y electrónica móvil

Tecnologías de moldeo y fundición

Tecnología de atornillado

Soldadura por Resistencia

Asistentes de producción (APAS)

Componentes para robótica móvil

## Cartera de productos de Hidráulica industrial



**Bombas** ▾



**Sistemas de bombas** ▾



**Motores** ▾



**Válvulas** ▾



**Bloques de mando** ▾



**Centrales hidráulicas** ▾



**Cilindros** ▾



**Acumuladores** ▾



# Cartera de productos de Hidráulica industrial



## Bombas



Bombas a pistones axiales

Bombas a engranajes con dentado exterior

Bombas de anillo dentado

Bombas a engranajes con dentado interior

Bombas a pistones radiales

Bombas de paletas

INTRO



## Sistemas de bombas



## Motores



## Válvulas



## Centrales hidráulicas



## Cilindros



## Acumuladores



ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

Mi cesta

No tiene ningún artículo en su cesta de la compra.

Filtrar productos

Tamaño nominal [cm<sup>3</sup>]

- 20 3
- 32 2
- 40 4

## Bombas de anillo dentado

Gerotor pumps are used in the low-pressure range up to 15 bar. They are often used in connection with other Rexroth pumps in cooling, filter or lubrication circuits.

Para opciones que no se muestran aquí, visite el Catálogo empresarial.

ABIERTO



### Repuestos

- < Productos
- < Grupo de productos
- < Hidráulica industrial
- < Bombas
- Bombas de anillo dentado >**
- PGZ >

## Bombas de anillo dentado

Las bombas de anillo dentado se pueden utilizar en un rango de baja presión de hasta 15 bar. Se suelen utilizar en la mayoría de los casos en combinación con otras bombas de Rexroth en circuitos de refrigeración, filtración o lubricación.

Unit system: metric ▾



Bombas de anillo dentado con cilindrada constante  
PGZ

- Tamaño constructivo 4, 5
- Tamaño nominal 20 ... 140
- Presión de servicio máxima 15 bar
- Cilindrada máxima 136,3 cm<sup>3</sup>

-  Hoja de datos
-  Instrucciones de servicio
-  Configurador/CAD
-  Repuestos y reparación



# Desde enlace directo a catálogo

## ■ Catalog de Refacciones | Bosch Rexroth España

The screenshot displays the Bosch Rexroth España website interface. At the top left is the Rexroth logo with the tagline 'A Bosch Company'. The top right contains navigation icons for 'Contacto', 'myRexroth', and 'Cesta', along with a search bar labeled 'Buscar aquí'. The breadcrumb trail reads 'Home > Servicio > Catalog de Refacciones'. The main content area is titled 'Piezas de recambio y accesorios' and includes a search input field. Below the search field, there is a text block: 'Encontrará información sobre las piezas de recambio de nuestros cilindros hidráulicos en configurador de piezas de recambio de cilindro.' This is followed by two expandable sections: 'Consejos de búsqueda' and 'Posibilidades de búsqueda avanzadas'. The 'Posibilidades de búsqueda avanzadas' section lists search options and includes a 'Manufacturer' label with fields for CNR, TYP, MNR, SN, and FD, along with a 'Rotation' icon and a barcode. The 'Otra información del producto' section contains the text 'HinweisWeitereProduktinformationenNoMT'.

## Piezas de recambio y accesorios

R909610427



Cantidad de resultados de la búsqueda: 1

| Número de material | Denominación                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| R909610427         | BOMBA HIDR. DE ENGRANAJES<br>BOMBA DE ENGRANAJE KOMPLETT 56728.0002 |

Encontrará información sobre las piezas de recambio de nuestros cilindros hidráulicos en configurador de piezas de recambio de cilindro.

### Consejos de búsqueda

Encuentre productos mediante el número de material o el código de tipo. Introduzca un número de material o un código de tipo de Rexroth o, al menos, una parte de ellos. Utilice ? para sustituir un carácter o \* para sustituir uno o varios caracteres.

### Posibilidades de búsqueda avanzadas

Sus opciones de búsqueda en la búsqueda global:

Para poder realizar búsquedas según el número de material del fabricante o según el número de serie, utilice la búsqueda global que aparece en la parte superior derecha de esta página.

1. Número de material del fabricante
2. Denominación del material
3. Número de material
4. Número de serie



< Servicio

Catalog de Refacciones >

Búsqueda "R909..." >


**BOMBA HIDR. DE ENGRANAJES >**

## BOMBA HIDR. DE ENGRANAJES

BOMBA DE ENGRANAJE KOMPLETT 56728.0002

R909610427

### Componente de sustitución

| Número de material | Denominación                                                        |                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| R909610427         | BOMBA HIDR. DE ENGRANAJES<br>BOMBA DE ENGRANAJE KOMPLETT 56728.0002 |  |

### Pieza de recambio

Para más información sobre las piezas de recambio acceda con su [Cuenta eShop Bosch Rexroth](#) o regístrese ahora.

< Servicio

Catalog de Refacciones >

Búsqueda "R909..." >

**BOMBA HIDR. DE ENGRANAJES >**


## BOMBA HIDR. DE ENGRANAJES

BOMBA DE ENGRANAJE KOMPLETT 56728.0002


R909610427

**PDF** Lista de las piezas de recambio

### Componente de sustitución

| Número de material | Denominación                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R909610427         | BOMBA HIDR. DE ENGRANAJES<br>BOMBA DE ENGRANAJE KOMPLETT 56728.0002  |

### Pieza de recambio



# Rexroth Store



## 8. Filtrar y comparar materiales

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

Mi cesta

No tiene ningún artículo en su cesta de la compra.

Filtrar productos

Tipo de conexión

- Montaje provisional 1
- Montaje sobre placa 252

Presión máx. [bar]

280 - 350

Caudal máx. [l/min]

50 - 1080

Tamaño nominal

RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE "4WE"

¿No puede encontrar el producto que está buscando?

Pruebe Enterprise Search (97934 resultados)

ABIERTO

1 - 25 DE 260 RESULTADOS

ORDENAR POR Ordenar por



R901391203

VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
C5X/HG24N9K4/M

Tamaño 10, símbolo C, accionamiento por solenoide, 24 V CC

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

1

AÑADIR A LA CESTA



R901391200

VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
D5X/HG24N9K4/M

Tamaño 10, símbolo D, accionamiento por solenoide, 24 V CC

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

1

AÑADIR A LA CESTA

32 10

Tipo de accionamiento -

Accionado por solenoide 254

Tensión de alimentación -

12 V DC 22

24 V DC 197

96 V DC 2

110 V AC 26

110 V DC 2

230 V AC 5

Enchufe eléctrico -

Enchufe de 3 polos (2 + PE) 224

Enchufe redondo 6 + PE 1

M12x1, 4 polos. 14

- COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

1

AÑADIR A LA CESTA



R901401552

VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
J5X/HG24N9K4/M

Tamaño 10, símbolo J, accionamiento por solenoide, 24 V CC

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

1

AÑADIR A LA CESTA



R901391161

VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
L5X/HG24N9K4/M

Tamaño 10, símbolo L, accionamiento por solenoide, 24 V CC

- COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

1

AÑADIR A LA CESTA

## Comparar hasta 4 productos

Borrar todo

COMPARAR PRODUCTOS



VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
C5X/HG24N9K4/M

R901391203



VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
D5X/HG24N9K4/M

R901391200



VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
E5X/HG24N9K4/M

R901390857



VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10  
L5X/HG24N9K4/M

R901391161

## Comparar productos

CERRAR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10 C5X/HG24N9K4/M</b><br/>R901391203</p> <p>Tamaño 10, símbolo C, accionamiento por solenoide, 24 V CC</p> <p>1 <a href="#">AÑADIR A LA CESTA</a></p> <p><a href="#">AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS</a></p> |  <p><b>VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10 D5X/HG24N9K4/M</b><br/>R901391200</p> <p>Tamaño 10, símbolo D, accionamiento por solenoide, 24 V CC</p> <p>1 <a href="#">AÑADIR A LA CESTA</a></p> <p><a href="#">AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS</a></p> |  <p><b>VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10 E5X/HG24N9K4/M</b><br/>R901390857</p> <p>Tamaño 10, símbolo E, accionamiento por solenoide, 24 V CC</p> <p>1 <a href="#">AÑADIR A LA CESTA</a></p> <p><a href="#">AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS</a></p> |  <p><b>VALV DIRECCIONAL CORREDERA 4WE 10 L5X/HG24N9K4/M</b><br/>R901391161</p> <p>Tamaño 10, símbolo L, accionamiento por solenoide, 24 V CC</p> <p>1 <a href="#">AÑADIR A LA CESTA</a></p> <p><a href="#">AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS</a></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                             |                             |                             |                             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Presión máx. [bar]      | 350                         | 350                         | 315                         | 350                         |
| Caudal máx. [l/min]     | 160                         | 160                         | 135                         | 160                         |
| Tamaño nominal          | 10                          | 10                          | 10                          | 10                          |
| Tensión de alimentación | 24 V DC                     | 24 V DC                     | 24 V DC                     | 24 V DC                     |
| Enchufe eléctrico       | Enchufe de 3 polos (2 + PE) | Enchufe de 3 polos (2 + PE) | Enchufe de 3 polos (2 + PE) | Enchufe de 3 polos (2 + PE) |
| Símbolo del pistón      | Símbolo C                   | Símbolo D                   | Símbolo E                   | Símbolo L                   |



# Rexroth Store



## 9. Crear un pedido

## Mi cesta de la compra

 Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



Changes all items in the cart



R901349735  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10C5X/EG24K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



- 1 +

Actualice la cesta para ver los precios.

 Eliminar



R901278779  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10HA5X/EG24N9K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



- 1 +

Actualice la cesta para ver los precios.

 Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

Actualice la cesta para ver los precios.

La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.

ACTUALIZAR CESTA

SOLICITAR PRESUPUESTO

## Mi cesta de la compra

 Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



Changes all items in the cart



R901349735  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10C5X/EG24K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

18/05/2022

- 1 +

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

€

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

€

**TOTAL (IVA NO INCL.)**

€

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)

 Eliminar



R901278779  
VALV DIRECCIONAL CORREDERA  
4WE10HA5X/EG24N9K4/M

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

02/05/2022

- 1 +

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

€

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

€

**TOTAL (IVA NO INCL.)**

€

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)

 Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

€

OTROS RECARGOS

€

**SUBTOTAL**

€

 Solicitar Presupuesto

ACTUALIZAR CESTA

**FINALIZAR COMPRA**

## Mis datos

### Información de contacto

Enrique Iglesias

@boschrexroth.es

### Dirección de facturación

### Dirección de envío

[Libreta de direcciones](#)

### Añada su información

MI NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA\*

REFERENCIA DE CLIENTE FINAL

\* Campo obligatorio

[VOLVER A LA CESTA](#)

[CONTINUAR](#)

[← Volver a Rexroth Store](#)



MIS DATOS



ENVÍO



REVISIÓN Y PAGO DEL PEDIDO



CONFIRMACIÓN

## Método de envío

Seleccione su velocidad de envío.

Envío estándar



Si desea un envío urgente de este pedido, por favor, póngase en contacto con su oficina de ventas a la mayor brevedad. Le indicarán si esto es posible y si supone algún gasto adicional.

VOLVER

CONTINUAR

[← Volver a Rexroth Store](#)

## Verificar y realizar mi pedido

### Información de contacto

Enrique Iglesias

@boschrexroth.es

### Dirección de facturación

### Dirección de envío

### Número de pedido de compra

123

### Número de cliente final

Test

### Método de envío

Estándar

## Mi cesta de la compra



R901349735  
 VALV DIRECCIONAL  
 CORREDERA  
 4WE10C5X/EG24K4/M

REQUESTED SHIPPING DATE  
 20/04/2022

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA  
 18/05/2022

CANTIDAD  
 1 uds

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

**TOTAL (IVA NO INCL.)**

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)



R901278779  
VALV DIRECCIONAL  
CORREDERA  
4WE10HA5X/EG24N9K4/M

REQUESTED SHIPPING DATE  
20/04/2022

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA  
02/05/2022

CANTIDAD  
1 uds

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

**TOTAL (IVA NO INCL.)**

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)

TOTAL DE ARTÍCULOS

OTROS RECARGOS

**TOTAL DEL PEDIDO**



Sí, acepto los "Términos y condiciones para los pedidos realizados en la tienda online (Rexroth Store)" así como las "Condiciones generales de venta de Bosch Rexroth, S.L.U", los cuales están disponibles [aquí](#).

VOLVER

REALIZAR PEDIDO

[← Volver a Rexroth Store](#)



MIS DATOS



ENVÍO



REVISIÓN Y PAGO DEL PEDIDO



CONFIRMACIÓN

## Gracias por su pedido.

### Se ha realizado su pedido.

Su número de pedido es el **0007229715**.  
Recibirá un correo electrónico con el resumen de su pedido en breve.

#### Información de contacto

Enrique Iglesias

@boschrexroth.es

#### Dirección de facturación

#### Dirección de envío

#### Número de pedido de compra

123

#### Número de cliente final

Test

#### Método de envío

Estándar

#### Fecha del pedido

20/4/2022

## Mi cesta de la compra



R901349735  
VALV DIRECCIONAL  
CORREDERA  
4WE10C5X/EG24K4/M

REQUESTED SHIPPING DATE  
20/04/2022

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA  
18/05/2022

CANT.  
1 uds

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

**TOTAL (IVA NO INCL.)**

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)





R901278779  
VALV DIRECCIONAL  
CORREDERA  
4WE10HA5X/EG24N9K4/M

REQUESTED SHIPPING DATE  
20/04/2022

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA  
02/05/2022

CANT.  
1 uds

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

**TOTAL (IVA NO INCL.)**

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)

TOTAL DE ARTÍCULOS

OTROS RECARGOS

**TOTAL DEL PEDIDO**

**Gracias por elegir Bosch Rexroth.**

**CONTINUAR COMPRA**

# Rexroth Store



# 10. Materiales configurables


[Inicio](#) / [Hidráulica](#) / [Cilindros](#) / [Cilindros redondos](#)

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

Mi cesta +

Filtrar productos

Presión máx. [bar]



160 - 350

### Cilindros redondos

Estos cilindros hidráulicos redondos son duraderos y fiables, están diseñados para aplicaciones exigentes y han sido probados y testados y han permanecido estables en las condiciones más extremas. La gama de cilindros redondos de Rexroth incluye cilindros atornillados y soldados.

Para opciones que no se muestran aquí, visite el Catálogo empresarial.

ABIERTO

1 - 8 DE 8 RESULTADOS

ORDENAR POR Plazo



R407999236

CILINDRO HIDRAULICO CDM1 SERIE 2X KONFIG

Plazo estándar de 14 días

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

El precio depende de la configuración



R900999011

CILINDRO HIDRAULICO CDH1 SERIE 3X KONFIG

Plazo estándar de 17 días

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

El precio depende de la configuración



R900999021

CILINDRO HIDRAULICO CDH2 SERIE 3X KONFIG

Plazo estándar de 17 días

+ COMPARAR

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

El precio depende de la configuración



volver

## Cilindro redondo

Cargar configuración

Guardar configuración

Solicitud de asesoramiento










Código < CDM1



Cilindro diferencial CDM1 en versión atornillada según ISO 6020/1 y VW 39 D 920 Presión nominal: 160 bar  
 Diámetro de pistón: 25–200 mm  
 Diámetro de vástago: 14–140 mm  
 Longitud de carrera: hasta 3000 mm  
 Amortiguador de fin de carrera autoajustable y regulable  
 Purgado de seguridad patentado  
 Sistemas de sellado en espacios para montaje según ISO  
[Hoja de catálogo](#)

Serie  
M1 - Serie M1 según ISO 6020/1

Tipo de sujeción

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MF1</p> <p>Brida rectangular en el extremo de cabeza</p>  | <p>MF2</p> <p>Brida rectangular en el extremo de base</p>       | <p>MF3</p> <p>Brida redonda en el extremo de cabeza</p>                                              | <p>MF4</p> <p>Brida redonda en el extremo de base</p>  | <p>MP3</p> <p>Ojo articulado en la base</p>  | <p>MP5</p> <p>Ojo articulado en la base</p>  | <p>MT4</p> <p>Muñón articulado</p>  |
| <p>MS2</p> <p>Sujeción en la base</p>                        | <p>M00</p> <p>sin sujeción Suministrable sólo bajo demanda</p>  | <p>X</p> <p>Modificación específica del Cliente</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right;"><a href="#">continuar</a></p> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |

Diámetro del pistón

## Cilindro redondo

[Cargar configuración](#)[Guardar configuración](#)[Solicitud de asesoramiento](#)

Código < CDM1MF1/25/14/1000A2X/B11CGUMWW



Cilindro diferencial CDM1 en versión atornillada según ISO 6020/1 y VV 39 D 920 Presión nominal: 160 bar

Diámetro de pistón: 25–200 mm

Diámetro de vástago: 14–140 mm

Longitud de carrera: hasta 3000 mm

Amortiguador de fin de carrera autoajustable y regulable

Purgado de seguridad patentado

Sistemas de sellado en espacios para montaje según ISO

[Hoja de catálogo](#)

|                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| < >                                                                                                                           | ✕ |
| 1000 - Longitud de carrera                                                                                                    | ✓ |
| Principio constructivo<br>A - Brida en cabeza y base                                                                          | ✓ |
| Serie<br>2X - 20 hasta 28 medidas de instalación y conexiones invariables                                                     | ✓ |
| Conexión de tubería / versión<br>B - BSP- Rosca gas - ISO 228/1 de la ISO 1179-1 EE = G 1/4 D4 = 25 (max. 0,5 mm profundidad) | ✓ |
| Conexión de tubería / en cabeza<br>1 - arriba - mirando hacia el vástago                                                      | ✓ |
| Conexión de tubería / en base<br>1 - arriba - mirando hacia el vástago                                                        | ✓ |
| Versión de vástago<br>C - Cromado duro                                                                                        | ✓ |
| Extremo del vástago<br>G - Rosca según ISO 6020/1 KK = M12x1,25 A = 16 NV = 12                                                | ✓ |
| Amortiguación de posición final<br>U - Sin                                                                                    | ✓ |
| Versión de junta<br>M - Sistema de sellado estándar (para aceite mineral HL, HLP, HFA)                                        | ✓ |
| Opción 1<br>W - Sin opción                                                                                                    | ✓ |
| Opción 2<br>W - Sin opción                                                                                                    | ✓ |

El proceso de configuración ha concluido correctamente.

Documentación

Añadir a la cesta de la compra

Descripción del producto   Solicitar modelo CAD   Accesorios   Piezas de repuesto   Cálculo técnico

Cargar configura

## 2 producto (s) están en a la cesta



Se agregaron 1 productos a la cesta

OK



1000 - Longitud de carre

Principio constructivo  
A - Brida en cabeza y bas

Serie  
2X - 20 hasta 29 medidas

Conexión de tubería / version  
B - BSP- Rosca gas - ISO 228/1 de la ISO 1179-1 EE = G 1/4 D4 = 25 (max. 0,5 mm profundidad)

Conexión de tubería / en cabeza  
1 - arriba - mirando hacia el vástago

Conexión de tubería / en base  
1 - arriba - mirando hacia el vástago

Versión de vástago  
C - Cromado duro

Extremo del vástago  
G - Rosca según ISO 6020/1 KK = M12x1,25 A = 16 NV = 12

Amortiguación de posición final  
U - Sin

Versión de junta  
M - Sistema de sellado estándar (para aceite mineral HL, HLP, HFA)

Opción 1

D 920 Presión

## Cilindro redondo

Código < CDM1MF1/25/14/1000A2X/B11CGUMWW



Cilindro diferencial CDM1 en versión atornillada según ISO 6020/1 y VW 39 D 920 Presión nominal: 160 bar

Diámetro de pistón: 25–200 mm

Diámetro de vástago: 14–140 mm

Longitud de carrera: hasta 3000 mm


Amortiguador de fin de carrera autoajustable y regulable

Purgado de seguridad patentado

Sistemas de sellado en espacios para montaje según ISO



Hoja de catálogo



1000 - Longitud de carrera

Principio constructivo

A - Brida en cabeza y base

Serie

2X - 20 hasta 29 medidas de instalación y conexiones invariables

Conexión de tubería / versión

B - BSP- Rosca gas - ISO 228/1 de la ISO 1179-1 EE = G 1/4 D4 = 25 (max. 0,5 mm profunc

Conexión de tubería / en cabeza

1 - arriba - mirando hacia el vástago

Conexión de tubería / en base

1 - arriba - mirando hacia el vástago

Versión de vástago

C - Cromado duro

Extremo del vástago

G - Rosca según ISO 6020/1 KK = M12x1,25 A = 16 NV = 12

Amortiguación de posición final

U - Sin

Versión de junta



## Mi cesta de la compra

Eliminar cesta

**ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS**

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



R407999236

 CILINDRO HIDRAULICO CDM1  
 SERIE 2X KONFIG

- 1 +

**Actualice la cesta para ver los precios.**

 MOSTRAR Y EDITAR  
 CONFIGURACIÓN


Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

**Actualice la cesta para ver los precios.**
**La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.**
**ACTUALIZAR CESTA**

SOLICITAR PRESUPUESTO



## Mi cesta de la compra

Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



R407999236

CILINDRO HIDRAULICO CDM1  
SERIE 2X KONFIG

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

23/05/2022

- 1 +

MOSTRAR Y EDITAR  
CONFIGURACIÓN



PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

TOTAL (IVA NO INCL.)

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)

Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

OTROS RECARGOS

SUBTOTAL

Solicitar Presupuesto

ACTUALIZAR CESTA

FINALIZAR COMPRA

Volver a Rexroth Store

## Mi cesta de la compra

 Eliminar cesta

**ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS**

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022 



R407999236  
CILINDRO HIDRAULICO CDM1  
SERIE 2X KONFIG

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA  
23/05/2022

- 1 +

Para obtener precio, solicitar oferta

 MOSTRAR Y EDITAR  
CONFIGURACIÓN 

 Eliminar



3842992432  
PERFIL SOPORTE 45X90L

- 1 +

 CONFIGURAR 

 Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

**El precio depende de la configuración**

**La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.**

 Solicitar Presupuesto

ACTUALIZAR CESTA

FINALIZAR COMPRA

[◀ volver](#)

Perfiles soporte con ranura de 10mm, 45mm

## Longitud variable

Número de material : 3842992432

### Orientación

Your enquiry is executed. Por favor tenga un poco de paciencia

CAD preview

### Descripción

|                        |                                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Longitud L [mm]        | <input type="text" value="2500"/>   | (min/max = 50/8000) |
| Mecanizado de extremos | <input type="text" value="Sin"/>    | ▾                   |
| Nivel de detalle       | <input type="text" value="Simple"/> | ▾                   |

[Show order list ▶](#)

© Bosch Rexroth AG

### Información del producto

- ▶ CAD 2D
- ▶ CAD 3D
- ▶ Consulta de asesoramiento
- ▶ Impresión

### myConfiguration

- ▶ Abrir
- ▶ Salvar

### Cesto de productos

- ▶ enviar al cesto de productos
- ▶ Actualizar cesto de compras

[Cookie Settings](#)

[Boletín informativo](#)

[Aviso legal](#)

[Protección de datos](#)

[Advertencias legales](#)

[Certificados](#)

[Compra y logística](#) ⓘ

[Facebook](#)

[YouTube](#)

[LinkedIn](#) ▲ [Hacia arriba](#)

Bosch Rexroth AG

◀ volver

Perfiles soporte con ranura de 10mm, 45mm

## Longitud variable

Número de material : 3842992432

### Orientación

CAD preview

### Descripción

Longitud L [mm]  (min/max = 50/8000)  
Mecanizado de extremos   
Nivel de detalle

### Order list

| Article number | Designation           | Parameter |
|----------------|-----------------------|-----------|
| 3842992432     | PERFIL SOPORTE 45X90L | L=2500MM  |

© Bosch Rexroth AG



- Información del producto
  - CAD 2D
  - CAD 3D
  - Consulta de asesoramiento
  - Impresión
- myConfiguration
  - Abrir
  - Salvar
- Cesto de productos
  - enviar al cesto de productos
  - Actualizar cesto de compras

< volver

Perfiles soporte con ranura de 10mm, 45mm

Longitud variable

Número de n

Orientación

Descripción

Longitud L [

Mecanizado

Nivel de det

Order list

| Article number | Designation           | Parameter |
|----------------|-----------------------|-----------|
| 3842992432     | PERFIL SOPORTE 45X90L | L=2500MM  |

© Bosch Rexroth AG

Información del producto

2 producto (s) están en a la cesta

✔ Se actualizaron 1 productos

OK

◀ volver

Perfiles soporte con ranura de 10mm, 45mm

## Longitud variable



Número de material : 3842992432

### Orientación

CAD preview

### Descripción

|                        |                                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Longitud L [mm]        | <input type="text" value="2500"/>   | (min/max = 50/6000) |
| Mecanizado de extremos | <input type="text" value="Sin"/>    | ▾                   |
| Nivel de detalle       | <input type="text" value="Simple"/> | ▾                   |

### Order list

| Article number | Designation           | Parameter |
|----------------|-----------------------|-----------|
| 3842992432     | PERFIL SOPORTE 45X90L | L=2500MM  |

© Bosch Rexroth AG

### Información del producto

- ▶ CAD 2D
- ▶ CAD 3D
- ▶ Consulta de asesoramiento
- ▶ Impresión

### myConfiguration

- ▶ Abrir
- ▶ Salvar

### Cesto de productos

- ▶ enviar al cesto de productos
- ▶ Actualizar cesto de compras

## Mi cesta de la compra

Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



R407999236

CILINDRO HIDRAULICO CDM1  
SERIE 2X KONFIG

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

23/05/2022

- 1 +

Para obtener precio, solicitar oferta

MOSTRAR Y EDITAR  
CONFIGURACIÓN



Eliminar



3842992432

PERFIL SOPORTE 45X90L

- 1 +

Actualice la cesta para ver los precios.

MOSTRAR Y EDITAR  
CONFIGURACIÓN



Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

Actualice la cesta para ver los precios.

La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.

ACTUALIZAR CESTA

SOLICITAR PRESUPUESTO

## Mi cesta de la compra

Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

20/04/2022



R407999236  
CILINDRO HIDRAULICO CDM1  
SERIE 2X KONFIG

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA  
23/05/2022

- 1 +

MOSTRAR Y EDITAR  
CONFIGURACIÓN

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

TOTAL (IVA NO INCL.)

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)

Eliminar



3842992432  
PERFIL SOPORTE 45X90L

FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

- 1 +

MOSTRAR Y EDITAR  
CONFIGURACIÓN

**i** La fecha se proporcionará una vez confirmado el pedido

PRECIO DE LISTA (IVA NO INCL.)

DESCUENTO

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

TOTAL (IVA NO INCL.)

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)

Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

OTROS RECARGOS

SUBTOTAL

Solicitar Presupuesto

ACTUALIZAR CESTA

FINALIZAR COMPRA





R160520431

RAÍL GUÍA DE BOLAS DE ACERO  
KSA-025-SNS-N-MA-AK

Raíl guía de bolas, SNS, Tamaño 25,  
Acero CS, Precisión normal

 **CONFIGURAR** 

— 1 +

 Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

**El precio depende de la configuración**

◀ back

## Ball guide rails

Load configuration

Save configuration

Consultation request

Código < KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

### Product recommendation with specified characteristics

- Any recommended products are based on Rexroth application know-how
- The product selection guide only serves for orientation and does not replace detailed product selection. Possibly, important application details may not be taken into account.
- If necessary, please contact Rexroth application consultation

Industry  ▼

< >

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CS - Carbon steel                            | ✓ |
| Mounting<br>MA - Bolting from above          | ✓ |
| Cover<br>AK - Plastic mounting hole plugs    | ✓ |
| Accuracy class<br>N - Normal                 | ✓ |
| Sections<br>One-piece (min/max = 80/5816) mm | ✓ |

#### Desired length and T1

L:  mm (min/max = 80/5816) ±1.5 mm

L: Rail length

Continue

T1

## Ball guide rails

[Load configuration](#)[Save configuration](#)[Consultation request](#)

Código &lt; KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

### Product recommendation with specified characteristics

- Any recommended products are based on Rexroth application know-how
- The product selection guide only serves for orientation and does not replace detailed product selection. Possibly, important application details may not be taken into account.
- If necessary, please contact Rexroth application consultation

Industry 

< >>

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| CS - Carbon steel                                   | ✓ |
| <b>Mounting</b><br>MA - Bolting from above          | ✓ |
| <b>Cover</b><br>AK - Plastic mounting hole plugs    | ✓ |
| <b>Accuracy class</b><br>N - Normal                 | ✓ |
| <b>Sections</b><br>One piece (min/max = 80/5816) mm | ✓ |

**Desired length and T1**

Drill row: 20 / 16 \* 60 / 20

T1 20 mm ±0.75 mm

L 1000 mm (min/max = 80/5816) ±1.5 mm

L: Rail length

Continue

T1

## Ball guide rails

Load configuration Save configuration Consultation request

Código < KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

### Product recommendation with specified characteristics


- Any recommended products are based on Rexroth application know-how
- The product selection guide only serves for orientation and does not replace detailed product selection. Possibly, important application details may not be taken into account.
- If necessary, please contact Rexroth application consultation

Industry

< >>


|                       |                                  |   |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| Cover                 | AK - Plastic mounting hole plugs | ✓ |
| Accuracy class        | N - Normal                       | ✓ |
| Sections              | One piece (min/max = 80/5816) mm | ✓ |
| Desired length and T1 | 1000 mm - Tolerance ±1.5 mm      | ✓ |
| T1                    | 20 mm - Tolerance ±0.75 mm       | ✓ |


Additional machining (preselection - more detailed settings in the following masks)



Front thread(s) left


Without


Bellows thread 


Customer-specific thread 


Vertical additional machining


Without

Mounting holes 

Customer-specific holes 


Customer-specific holes with sinks 


Pin holes 

Pin holes with sinks 

Front thread(s) right

Without

Bellows thread 

Customer-specific thread 

[← back](#)

## Ball guide rails

Load configuration

Save configuration

Consultation request

Código < KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-N-MA-AK

### Product recommendation with specified characteristics

- Any recommended products are based on Rexroth application know-how
- The product selection guide only serves for orientation and does not replace detailed product selection. Possibly, important application details may not be taken into account.
- If necessary, please contact Rexroth application consultation

Industry  ▼

|                                                                                            |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| <                                                                                          | > | 🗑️ |
| <b>Mechanical system design</b>                                                            |   | ✓  |
| KSA - Ball guide rail                                                                      |   |    |
| <b>Size</b>                                                                                |   | ✓  |
| 025 - Size 25                                                                              |   |    |
| <b>Design</b>                                                                              |   | ✓  |
| SNS - Slimline, normal, standard                                                           |   |    |
| <b>Material</b>                                                                            |   | ✓  |
| CS - Carbon steel                                                                          |   |    |
| <b>Mounting</b>                                                                            |   | ✓  |
| MA - Bolting from above                                                                    |   |    |
| <b>Cover</b>                                                                               |   | ✓  |
| AK - Plastic mounting hole plugs                                                           |   |    |
| <b>Accuracy class</b>                                                                      |   | ✓  |
| N - Normal                                                                                 |   |    |
| <b>Sections</b>                                                                            |   | ✓  |
| One-piece (min/max = 80/5816) mm                                                           |   |    |
| <b>Desired length and T1</b>                                                               |   | ✓  |
| 1000 mm - Tolerance ±1.5 mm                                                                |   |    |
| <b>T1</b>                                                                                  |   | ✓  |
| 20 mm - Tolerance ±0.75 mm                                                                 |   |    |
| <b>Additional machining (preselection - more detailed settings in the following masks)</b> |   | ✓  |

You finished your configuration successfully.

Documentation

Add to basket

Product description

Request CAD model

To configure a matching runner block

**Material**  
CS - Carbon steel

**Mounting**  
MA - Bolting from above

**Cover**

✕

Update basket


Add item to basket

1000 mm - Tolerance  $\pm 1.5$  mm

T1  
20 mm - Tolerance  $\pm 0.75$  mm

Additional machining (preselection - more detailed settings in the following masks)

You finished your configuration successfully.






R160520431

RAÍL GUÍA DE BOLAS DE ACERO  
KSA-025-SNS-N-MA-AK

Raíl guía de bolas, SNS, Tamaño 25,  
Acero CS, Precisión normal

MOSTRAR Y EDITAR  
CONFIGURACIÓN



Actualice la cesta para ver los precios.

Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

Actualice la cesta para ver los precios.

La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.

ACTUALIZAR CESTA


SOLICITAR PRESUPUESTO




# Rexroth Store



# 11. Pedido IAM



## No tiene ningún artículo en su cesta.



[← Volver a Rexroth Store](#)



### COMPAÑÍA

[Sobre Bosch Rexroth](#)

### LINKS RELACIONADOS

[Tienda Rexroth](#)





# No tiene ningún artículo en su cesta.

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

CONTINUAR COMPRA

[← Volver a Rexroth Store](#)

## Adición rápida al catálogo



CATÁLOGO AÑADIR RÁPIDO

CARGAR LISTA DE ELEMENTOS

Añadir artículos por número de pieza:

| NÚMERO DE PIEZA                         | CANTIDAD                                                            | REQUESTED SHIPPING DATE                 |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="text" value="R902480159"/> | <input type="button" value="−"/> 1 <input type="button" value="+"/> | <input type="text" value="07/04/2022"/> | <input type="button" value="× Eliminar"/> |
| <input type="text"/>                    | <input type="button" value="−"/> 1 <input type="button" value="+"/> | <input type="text" value="07/04/2022"/> | <input type="button" value="× Eliminar"/> |
| <input type="text"/>                    | <input type="button" value="−"/> 1 <input type="button" value="+"/> | <input type="text" value="07/04/2022"/> | <input type="button" value="× Eliminar"/> |

CANCELAR

AÑADIR A LA CESTA

## COMPAÑÍA

[Sobre Bosch Rexroth](#)


# No tiene ningún artículo en su cesta.

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

CONTINUAR COMPRA

[← Volver a Rexroth Store](#)

## Adición rápida al catálogo

✓ Se han añadido 1 productos a la cesta

CONTINUAR

### COMPAÑÍA

[Sobre Bosch Rexroth](#)

[Tienda Rexroth](#)

© Bosch Rexroth S.L.U. 2014-2021, todos los derechos reservados [Imprint](#) [Legal](#) [Cookie Settings](#)



## Mi cesta de la compra

Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

07/04/2022

Changes all items in the cart



R992000954

MOTOR DE EMBOLOS AXIALES  
AL A10F M 28

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

07/04/2022

- 1 +

Actualice la cesta para ver los precios.



El número entrado R902480155 ha sido reemplazado por su equivalente.

INTRODUCIR NÚMERO DE SERIE



Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

Actualice la cesta para ver los precios.

La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.

ACTUALIZAR CESTA

SOLICITAR PRESUPUESTO

# Mi cesta de la compra

Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

07/04/2022

Changes all items in the cart



R99200095-  
MOTOR DE  
AL A10F M



El número  
reemplazad

INTROD  
SERIE

## Configuración de la bomba

NÚMERO DE SERIE

Introduzca un número de serie para este artículo. Puede continuar sin introducirlo. Si continúa sin él, su producto se entregará con una configuración estándar que podría diferir de la configuración de su producto deseado. Podría ser necesaria una verificación y posiblemente un ajuste de la configuración o una conversión del producto.



CONTINUAR CON CONFIGURACIÓN STANDARD

CONTINUAR

## Mi cesta de la compra

Eliminar cesta

ADICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022

Changes all items in the cart



R901382318

VALVULA PROPORCIONAL  
4WRPEH6C4B12L3X/M/24A1

Tamaño nominal 6, símbolo C4,  
electrónica integrada, 24 V CC

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022

- 1 +

Actualice la cesta para ver los precios.

Eliminar



R992000954

MOTOR DE EMBOLOS AXIALES  
AL A10F M 28



El número entrado R902480155 ha sido  
reemplazado por su equivalente.

Número de serie standard

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022

- 1 +

Actualice la cesta para ver los precios.

Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

Actualice la cesta para ver los precios.

La actualización puede tardar un momento. Por favor, espere.

ACTUALIZAR CESTA

SOLICITAR PRESUPUESTO



R992000954  
MOTOR DE EMBOLOS AXIALES  
AL A10F M 28



El número entrado R902480155 ha sido  
reemplazado por su equivalente.

Número de serie standard

FECHA DE ENVÍO SOLICITADA

19/04/2022



FECHA DE ENVÍO PROGRAMADA

06/06/2022

- 1 +

PRECIO NETO (IVA NO INCL.)

€

**TOTAL (IVA NO INCL.)**

€

RECARGO COSTE MATERIAL (NO INCL.)

2,50%

Eliminar

TOTAL DE ARTÍCULOS

€

OTROS RECARGOS

€

**SUBTOTAL**

€

Solicitar Presupuesto

ACTUALIZAR CESTA

**FINALIZAR COMPRA**



# Rexroth Store



## 12. Visualización del historial de pedidos y documentación



- ▼ Hydraulics
- ▼ Gearboxes
- ▼ Automation Solutions
- ▼ Linear Motion Technology
- ▼ Welding Technology
- ▼ Tecnología de montaje
- ▼ Tecnología de atornillado
- ▼ Academy

Mis listas



**VALVULA I  
4WRPEH6**

R901382318

Tamaño nominal 6, símbolo C4,  
electrónica integrada, 24 V CC



**Pablo Picasso**

Información general de myRexroth

**PARTNER PORTAL**

- myRexroth Search
- Soporte de ventas | Sales Support
- Soporte de marketing | Marketing Support
- Soporte de desarrollo | Developer Support
- Servicio y soporte | Service and Support

**REXROTH STORE**

- Direcciones | Addresses
- Mi lista de deseos | My Wishlists
- Pedidos | Orders
- Facturas | Invoices

**LOGIN**

- MiPerfil | myProfile
- Cambiar Password | Change Password

R900561288

Tamaño 6, símbolo J, accionamiento  
por solenoide, 24 V CC





## Mis pedidos

BUSCAR POR DE PARA

Término de búsqueda Número de ...

RESTABLECER BUSCAR

- Número de pedido
- Número de pedido de compra
- Número de material

1 - 10 DE 20 RESULTADOS

| Número de pedido        | Fecha de compra | Número de pedido de compra | Valor     | Estado   | Acciones |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|----------|
| <a href="#">7228798</a> | 09.03.2022      | test freight               | €3.001,42 | en curso |          |
| <a href="#">7228805</a> | 09.03.2022      | Test ES                    | €3.001,42 | en curso |          |
| <a href="#">7228819</a> | 09.03.2022      | Test ES                    | €360,35   | en curso |          |
| <a href="#">7228829</a> | 09.03.2022      | 123                        | €360,35   | en curso |          |
| <a href="#">7228830</a> | 09.03.2022      | 123                        | €421,27   | en curso |          |
| <a href="#">7228836</a> | 09.03.2022      | Test Store for ES          | €3.001,42 | en curso |          |

- Direcciones
- Mis Listas De Deseos
- Pedidos
- Facturas

## Mis pedidos

BUSCAR POR  DE  PARA

1 - 20 DE 20 RESULTADOS

| Número de pedido | Fecha de compra | Número de pedido de compra | Valor     | Estado   | Acciones                                                                            |
|------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7228446          | 02.03.2022      | 123                        | €2.704,14 | en curso |  |
| 7228449          | 02.03.2022      | test zesp                  | €3.001,42 | en curso |                                                                                     |
| 7228487          | 02.03.2022      | 123                        | €9.770,85 | en curso |                                                                                     |
| 7228492          | 02.03.2022      | 123                        | €2.704,14 | en curso |                                                                                     |
| 7228437          | 01.03.2022      | Test MIB                   | €3.125,43 | en curso |                                                                                     |
| 7228213          | 24.02.2022      | recarg                     | €9.279,05 | en curso |                                                                                     |

- Direcciones
- Mis Listas De Deseos
- Pedidos
- Facturas



[Volver al historial de pedidos](#)

## Información del pedido

### Número de pedido

7228446

### Número de pedido de compra

123

### Fecha de compra


02.03.2022

### Estado

en curso

### Información de contacto

#### Dirección de venta



### Dirección de envío



### Condición de envío

Estándar

### Términos de pago

PAGARE 60 DIAS F.FRA.

### Incoterms

FCA INCOTERMS 2010

### Acciones

[Confirmación de pedido](#)

## Artículos del pedido

Expandir todo

Contraer todo



000010

**PERFIL SOPORTE 45X45L 20X6  
070MM**

Número de material 3842553611

CANT.  
1 UN

FECHA DE  
SOLICITUD  
02.03.2022

ESTADO DE  
CONFIRMACIÓN  
SIN CONFIRMAR

€2.234,83

PRECIO NETO (IVA  
NO INCL.)  
**€2.234,83**

## Información del pedido

### Número de pedido

7228446

### Número de pedido de compra

123

### Fecha de compra

02.03.2022

### Estado

en curso

### Información de contacto

#### Dirección de venta

### Dirección de envío

### Condición de envío

Estándar

### Términos de pago

PAGARE 60 DIAS F.FRA.

### Incoterms

FCA INCOTERMS 2010

### Acciones

[Confirmación de pedido](#)

## Artículos del pedido

Expandir todo
 Contraer todo

|  |                                                                                    | CANT. | FECHA DE SOLICITUD | ESTADO DE CONFIRMACIÓN | PRECIO NETO (IVA NO INCL.) |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------------------|
|  | 000010<br><b>PERFIL SOPORTE 45X45L 20X6 070MM</b><br>Número de material 3842553611 | 1 UN  | 02.03.2022         | SIN CONFIRMAR          | €2.234,83 <b>€2.234,83</b> |

| Cantidad | Fecha de confirmación | Estado del envío | Fecha de envío | Número de seguimiento | Nota de entrega |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 UN     |                       | VENCIDO          |                |                       |                 |

**TOTAL DEL PEDIDO**  
**€2.704,14**

[← Volver al historial de pedidos](#)

# Rexroth Store



# 13. Visualización de facturas y documentación

## Mis pedidos

BUSCAR POR

1 - 21 DE 21 RESULTADOS

| Número de pedido        | Fecha de compra | Número de pedido de compra | Valor     | Estado   | Acciones |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|----------|
| <a href="#">7229489</a> | 07.04.2022      | test discount              | €2.704,14 | en curso |          |
| <a href="#">7228798</a> | 09.03.2022      | test freight               | €3.001,42 | en curso |          |
| <a href="#">7228805</a> | 09.03.2022      | Test ES                    | €3.001,42 | en curso |          |
| <a href="#">7228819</a> | 09.03.2022      | Test ES                    | €360,35   | en curso |          |
| <a href="#">7228829</a> | 09.03.2022      | 123                        | €360,35   | en curso |          |
| <a href="#">7228830</a> | 09.03.2022      | 123                        | €421,27   | en curso |          |
| <a href="#">7228836</a> | 09.03.2022      | Test Store for ES          | €3.001,42 | en curso |          |

- Direcciones
- Mis Listas De Deseos
- Pedidos
- Facturas**





## Mis pedidos

BUSCAR POR

Término de búsqueda

1 - 21 DE 21 RESULTADOS

Número de pedido

7229489

7228798

### Pablo Picasso

Información general de myRexroth

#### PARTNER PORTAL

myRexroth Search

Soporte de ventas | Sales Support

Soporte de marketing | Marketing Support

Soporte de desarrollo | Developer Support

Servicio y soporte | Service and Support

#### REXROTH STORE

Direcciones | Addresses

Mi lista de deseos | My Wishlists

Pedidos | Orders

Facturas | Invoices

#### LOGIN

MiPerfil | myProfile

Cambiar Password | Change Password

CIERRE DE SESIÓN





## Mis facturas

BUSCAR POR

Término de búsqueda:

ESTADO:


DE:

PARA:

- Direcciones
- Mis Listas De Deseos
- Pedidos
- Facturas

1 - 10 DE 21 RESULTADOS

|  | Número de factura | Fecha de emisión | Número de pedido | Número de orden de pedido | Estad              |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
|  | 9511113848        | 05.11.2021       | 7210783          | 73417532                  | Fecha vencir pasad |
|  | 9511113758        | 04.11.2021       | 7193105          |                           | Fecha vencir pasad |
|  | 9511113637        | 03.11.2021       | 7190151          |                           | Fecha vencir pasad |

|                                                                                   |            |            |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|
|  | 9511113291 | 29.10.2021 | 7111023 | Pago comp |
|  | 9511113176 | 28.10.2021 | 7121513 | Pago comp |
|  | 9511113089 | 27.10.2021 | 7145243 | Pago comp |
|  | 9511112959 | 26.10.2021 | 7121513 | Pago comp |
|  | 9511112840 | 25.10.2021 | 7103047 | Pago comp |
|  | 9511112729 | 22.10.2021 | 7168567 | Pago comp |

10 resultados ✓

CARGAR MÁS

< Volver a Rexroth Store

[← Volver al historial de facturas](#)

## Información del pedido

### Número de pedido

7210783

### Número de pedido de compra

73417532

### Fecha de compra

25.10.2021

### Estado

en curso

### Información de contacto

### Dirección de venta

### Dirección de envío

### Condición de envío

Estándar

### Términos de pago

GIRO 60 DIAS F.FRA.

### Incoterms

FCA INCOTERMS 2010

### Acciones

 [Confirmación de pedido](#)

 [Factura - 9511113848](#)

## Artículos del pedido

∨ Expandir todo

∧ Contraer todo

| Cantidad | Fecha de confirmación | Estado del envío | Fecha de envío | Número de seguimiento | Nota de entrega |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 5 UN     | 03.12.2021            | VENCIDO          |                |                       |                 |

| Artículo                                                                                                                                                       | CANT. | FECHA DE SOLICITUD | ESTADO DE CONFIRMACIÓN | PRECIO NETO (IVA NO INCL.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------------------|
|  <b>000010</b><br><b>2.0400 PWR6-A00-0-M</b><br>Número de material R928006916 | 5 UN  | 19.11.2021         | CONFIRMADO             | € [REDACTED]               |
|  <b>000020</b><br><b>9.240LA PWR10-A00-0-M SO30</b>                         | 2 UN  |                    |                        | € [REDACTED]               |

|  |                                                                       |               |                                  |                                      |                                            |                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | 000040<br><b>4WE6J6X/EG24N9K4/62</b><br>Número de material R978017756 | CANT.<br>3 UN | FECHA DE SOLICITUD<br>19.11.2021 | ESTADO DE CONFIRMACIÓN<br>CONFIRMADO | PRECIO NETO (IVA NO INCL.)<br>€ [REDACTED] | PRECIO NETO (IVA NO INCL.)<br>€ [REDACTED] |
|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

| Cantidad | Fecha de confirmación | Estado del envío | Fecha de envío | Número de seguimiento | Nota de entrega |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 3 UN     | 24.11.2021            | VENCIDO          |                |                       |                 |

|  |                                                                      |               |                                  |                                      |                                            |                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | 000050<br><b>4WE6J7X/HG24N9K4/V</b><br>Número de material R901128201 | CANT.<br>1 UN | FECHA DE SOLICITUD<br>19.11.2021 | ESTADO DE CONFIRMACIÓN<br>CONFIRMADO | PRECIO NETO (IVA NO INCL.)<br>€ [REDACTED] | PRECIO NETO (IVA NO INCL.)<br>€ [REDACTED] |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

| Cantidad | Fecha de confirmación | Estado del envío | Fecha de envío | Número de seguimiento | Nota de entrega |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 UN     | 19.11.2021            | VENCIDO          |                |                       |                 |

|  |                                                                  |               |                                  |                                      |                                            |                                            |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | 000060<br><b>DBDH 6 K1X/200</b><br>Número de material R900424200 | CANT.<br>1 UN | FECHA DE SOLICITUD<br>02.11.2021 | ESTADO DE CONFIRMACIÓN<br>CONFIRMADO | PRECIO NETO (IVA NO INCL.)<br>€ [REDACTED] | PRECIO NETO (IVA NO INCL.)<br>€ [REDACTED] |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

| Cantidad | Fecha de confirmación | Estado del envío | Fecha de envío | Número de seguimiento              | Nota de entrega                 |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 UN     | 05.11.2021            | ENVIADO          | 29/10/2021     | <a href="#">127W0Y626818198070</a> | <a href="#">Nota de entrega</a> |

|                                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL DEL PEDIDO</b><br>€ [REDACTED] |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|

[← Volver al historial de facturas](#)

**Whislist**

**Comparador de productos**

**Historial de Facturas**

**Productos relacionados**

**Precio y disponibilidad**

**CIAM**

**Configuradores online**

**Catálogo**



**Rexroth Store**