rexroth
A Bosch Company

보쉬렉스로스코리아

메인터넌스밸브 HJ 시리즈

뛰어난 호환성, 경쟁력 있는 가격, 빠른 납기 !!





Specifications (기본사양)

Item:	HJ-06	HJ-10	HJ-16	HJ-25	manufacturer
Max. working pressure (bar):	350	350	350	350	REXROTH
Max. flow (L/min):	70	120	320	600	REXROTH
주문번호:	R987391108	R987391143	R987494787	R987391221	REXROTH
기타 옵션 항목은 별도 문의.					

Characteristic curve



Characteristic curve



Characteristic curve



NO.	품 명 DESCRIPTION	품 번 PART NO.	규 격 SIZE	수량 Q'TY	재 질 MATERIAL	비 고 REMARKS
1	MANIFOLD	R987390775	135x185x400	1	GGG40	9.5kg
2	THROTTLE VAVLE	R901109834	ST-C-12	1	–	–
3	CHECK VALVE	R901106613	VUCN-12A	1	–	–
4	WRENCH BOLT	–	M6x60L	4	–	–
5	O-RING	–	P12 O-RING	5	–	–









* Throttle valve = ST-C-12 (Rexroth)
- Maximum flow = 150 L/min.
- Maximum operting pressure = 350bar
- Installation torque = 54 – 66 Nm

* Check valve = VUCN-12A (Rexroth)
- Maximum flow = 120 L/min.
- Maximum operting pressure = 350bar
- Installation torque = 81 – 95 Nm

1	K.H.KO	H.S.AN	J.H.LEE	XXXXXX
Index	작성/created	검토/checked	승인/approv.	변경내용 / change note

일반모따기 edge radii KS A ISO 13715 | 형상공차 KS B ISO 1101 shape and position tolerance KS B ISO 1101 | 용접기호 KS B 0052 welding symbol KS B 0052 | 일반가공공차/공차 KS B ISO 2768-mK/KS A ISO 8015-mK general machining tolerances KS B ISO 2768-mK Tolerierung/tolerances KS A ISO 8015-mK | 표면거칠 KS A ISO 1302 surface finish KS A ISO 1302

크기/finished size	80x103x160	weight (Without Valve)	9.5
고객/customer	DCKR	수주번호/sales order no.	N/A
부품 번/Parts no	R987391143	소재/material descr.(KS or DIN)	GGG40

rexroth A Bosch Company

부서/depart.	Design	Document:	AG
작성/created	2009.07.16	날짜/date	이름/name
검토/checked	2009.07.17	H.S.AN	K.H.KO
승인/approv.	2009.07.18	J.H.LEE	
Index / A	첫번째도면/First issue		

품명/Item name: STANDARD NG10 MAINTENANCE BLOCK NG10 (CA-12A-2N)

Industrial Hydraulics | 축척 scale 1:2 | 도면크기 size A3 | 도면번호/drawing no. AG027-T000MT10-W-001-A | 장수/sheet:1 | 총수/of:1

Aenderungen nur mit CAD zulaessig — Revisions only permitted by CAD

Diese Unterlage darf weder kopiert noch dritten Personen zugaenglich gemacht werden. Schutzvermerk DIN34 beachten.
This document may not be copied or passed on to a third person. Copyright reserved
본 도면은 제3자에게 복사 또는 양도될 수 없습니다.

디지털 서명자:Hyunsik An
날짜: 2020.06.11 12:23:43 +09'00'

rexroth
A Bosch Company

기타 주요 솔루션

1. 가변속모터 솔루션! 싸이트로닉스! (Sytronix)

: 렉스로스 인버터 사용.



2. 스탠다드 유압파워유니트!

: 엔지니어링 비용을 절감하세요.

3. 인버터 내장형 HPU! 싸이트로박스! (CytroBox)

: 렉스로스 인버터 사용.

4. 인버터 내장형 소형 HPU! 싸이트로팩! (CytroPac)

: 렉스로스 인버터 사용.

Bosch Rexroth Korea Ltd.
부산시 강서구 미음산단 1 로 29

www.boschrexroth.co.kr
Tel) 051-260-0765
E-mail) info.sle@boschrexroth.co.kr